

**SUPER ERECTA HOT ENCLOSED SHELF KITS, WORKSTATIONS, AND METRO2GO HOT STATIONS
/ KITS D'ÉTAGÈRES CHAUDES INTÉGRÉES SUPER ERECTA, STATIONS DE TRAVAIL ET STA-
TIONS CHAUDES METRO2GO / KITS DE ESTANTES CALIENTES CERRADOS, ESTACIONES DE
TRABAJO Y ESTACIONES CALIENTES METRO2GO SUPER ERECTA**



**Workstations / Stations de travail / Estacio-
nes de trabajo**

120V Model No & Electrical Specifications
(NEMA 5-15P Plug) /
N° et spécifications électriques du modèle
120 V (fiche NEMA 5-15P) /
Nro. de modelo de 120 V y especificacio-
nes eléctricas (Nema 5-15P para enchufar)

**Enclosed Heated Over Shelf
/Étagère supérieure chauffée intégrée
/Estante cerrado para calentar**

EZHSE36W-KIT 120V, 400W, 3.4A
EZHSE48W-KIT 120V, 400W, 3.4A

**Open Heated Over Shelf
/Étagère supérieure chauffée ouverte
/Estante abierto para calentar**

EZHS36W-KIT 120V, 400W, 3.4A
EZHS48W-KIT 120V, 400W, 3.4A
EZHS60W-KIT 120V, 600W, 5.0A



**Metro2Go Hot Stations / Stations chaudes Metro2Go /
Estaciones para calentar Metro2Go**

Model No & Electrical Specifications (NEMA 5-15P
Plug) /
N° et spécifications électriques du modèle (fiche
NEMA 5-15P) /
Nro. de modelo y especificaciones eléctricas (NEMA
5-15P para enchufar)

PU8CD-HS1842 120V, 1600W, 13.4A
PU4CD-HS1842 120V, 800W, 6.7A
GG2CD-HS1842 120V, 800W, 6.7A
GG2C-HS1842 120V, 800W, 6.7A



**Enclosed Shelf Kits / Kits d'étagères inté-
grées / Kits de estantes cerrados**


120V Model No & Electrical Specifications
(NEMA 5-15P Plug) /
N° et spécifications électriques du modèle
120 V (fiche NEMA 5-15P) /
Nro. de modelo de 120 V y especificaciones
eléctricas (Nema 5-15P para enchufar)

HS1436-EKIT 120V, 400W, 3.4A
HS1442-EKIT 120V, 400W, 3.4A
HS1448-EKIT 120V, 400W, 3.4A
HS1836-EKIT 120V, 400W, 3.4A
HS1842-EKIT 120V, 400W, 3.4A
HS1848-EKIT 120V, 400W, 3.4A
HS2436-EKIT 120V, 400W, 3.4A
HS2442-EKIT 120V, 600W, 5.0A
HS2448-EKIT 120V, 600W, 5.0A


DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN


This instruction sheet covers 120V models
Ce mode d'emploi concerne les modèles 120 V
Esta hoja de instrucciones cubre los modelos de 120 V

Super Erecta Shelf Assembly / Assemblage de l'étagère Super Erecta / Ensablaje de estantes Super Erecta



Enclosed Heated Shelf Kit Assembly / Assemblage de kit d'étagère chauffée intégrée / Ensablaje del kit de estante cerrado para calentar





THIS COMPLETES THE ASSEMBLY OF ENCLOSED HEATED SHELF KIT
L'ASSEMBLAGE DU KIT D'ÉTAGÈRE CHAUFFÉE INTÉGRÉE EST TERMINÉ
ESTO COMPLETA EL MONTAJE DEL KIT DE ESTANTE CALIENTE CERRADO

Heated Shelf Workstation Assembly / Assemblage de station de travail d'étagère chauffée / Ensamblaje de la estación de trabajo de estante caliente

1

Bottom Section
Section inférieure
Sección inferior

Leveling Bolt
Boulon de nivellement
Perno de nivelación

Top Section
Sección supérieure
Sección superior

Threaded Split Post Connector
Embout de montant fendu fileté
Conector del poste de división roscado

2

Top Section
Sección supérieure
Sección superior

Bottom Section
Section inférieure
Sección inferior

3

Groove # 7
Rainure n° 7
Ranura n.º 7

x4

4

3-Sided Double Snake Frame
Cadre trilatéral double
Bastidor "serpiente" double de tres lados

5

Top groove
Rainure supérieure
ranuras superiores

SES Solid Shelf
Étagère pleine SES
Estante sólido de SES

Groove # 34
Rainure n° 34
Ranura n.º 34

Groove # 20
Rainure n° 20
Ranura n.º 20

6

ALL CORNERS
TOUS LES COINS
TODAS LAS ESQUINAS

7

If Open Heated Shelf / S'il s'agit d'une étagère chauffée ouverte / Si es el estante caliente abierto

Top Non-Powered Shelf
Étagère supérieure non motorisée
Estante superior sin electricidad

Top groove
Rainure supérieure
ranuras superiores

Powered Bottom Shelf
Étagère inférieure alimentée
Estante inferior con electricidad

Groove # 12
Rainure n° 12
Ranura n.º 12

Groove # 46
Rainure n° 46
Ranura n.º 46

Plastic Glide For Leveling Bolt
Glissière en plastique pour boulon de nivellement
Guía de plástico para perno de nivelación

NOTE: Use Leveling Foot to align grooves with back posts.
REMARQUE: Utilisez le pied de nivellement pour aligner les rainures avec les poteaux arrière.
Nota: Utilice un pie de nivelación para alinear ranuras con postes traseros.

8

Level the unit
Mettre à niveau l'unité
Nivele la unidad

9

For Assembly Of Enclosed Heated Shelf Module Follow Step# 3, To Step #8 On Page #3.

Pour l'assemblage du module d'étagère chauffée intégrée, suivez l'étape n° 3 jusqu'à l'étape n° 8 à la page 3.

Para el ensamblaje del módulo de estante caliente cerrado, siga los pasos 3 al 8 en la página 3.

10


If Enclosed Heated Shelf / S'il s'agit d'une étagère chauffée intégrée / Si es el estante caliente cerrado

Groove # 12
Rainure n° 12
Ranura n.º 12

Groove # 46
Rainure n° 46
Ranura n.º 46

THIS COMPLETES THE ASSEMBLY OF HEATED SHELF WORKSTATION
L'ASSEMBLAGE DE LA STATION DE TRAVAIL D'ÉTAGÈRE CHAUFFÉE EST TERMINÉ
ESTO COMPLETA EL MONTAJE DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO DE ESTANTE CALIENTE

Metro2Go Hot Station Disassembly & Cleaning / Démontage et nettoyage de la station chaude Metro2Go / Desarmado y limpieza de la Estación caliente Metro2Go PU4CD-HS1842 w / Optional Rear Doors Shown / PU4CD-HS1842 avec portes arrière optionnelles illustrées / PU4CD-HS1842 c / puertas traseras opcionales exhibido



7

Top Non-Powered Shelf
Étagère supérieure non motorisée
Estante superior sin electricidad

Top groove
Rainure supérieure
ranuras superiores

8

Remove split sleeves
Enlever les manchons fendus
Retire los manguitos partidos

Powered Middle Shelf
Étagère centrale alimentée
Estante medio con electricidad

Groove # 20
Rainure n° 20
Ranura n.º 20

9

Groove # 4
Rainure n° 4
Ranura n.º 4

Powered Bottom Shelf
Étagère inférieure alimentée
Estante inferior con electricidad

10

Powered Middle Shelf / Étagère centrale alimentée / Estante medio con electricidad

Door Extrusion Outer
Extrusion de porte extérieure
Exterior de la extrusión de la puerta

Door Extrusion Inner
Extrusion de porte intérieure
Interior de la extrusión de la puerta

Divider
Diviseur
Divisor

Magnet
Aimant
Imán

Door Stop Bottom
Butée de porte inférieure
Parte inferior del tope de la puerta

Reverse the all above step for installation
Inverser les étapes ci-dessus pour l'installation
Invierta los pasos anteriores para la instalación

11

Split Sleeve Locations PU8CD-HS1842 Shown
Emplacements des manchons fendus PU8CD-HS1842 illustrés
Ubicaciones de manguitos partidos PU8CD-HS1842 exhibidos

Top groove
Rainure supérieure
ranuras superiores

Groove # 28
Rainure n° 28
Ranura n.º 28

Groove # 20
Rainure n° 20
Ranura n.º 20

Groove # 12
Rainure n° 12
Ranura n.º 12

Groove # 4
Rainure n° 4
Ranura n.º 4

For Hot Stations with 3 Shelves, Grooves # 4, 20 & Top
Pour les stations chaudes avec 3 étagères, rainures n° 4, 20 et supérieure
Para estaciones calientes con 3 estantes, ranuras 4, 20 y superior

THIS COMPLETES THE DISASSEMBLY ASSEMBLY OF METRO2GO HOT STATION
L'ASSEMBLAGE/LE DÉMONTAGE DE LA STATION CHAUDE METRO2GO EST TERMINÉ
ESTO COMPLETA EL DESARMADO Y ARMADO DE LA ESTACIÓN CALIENTE METRO2GO


CARE AND MAINTENANCE	SOIN ET MAINTENANCE	CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Cleaning The Shelf ► CAUTION: This product is NOT dishwasher safe. Do not submerge in water ► Unplug the shelf and allow it to cool to room temperature before cleaning or servicing ► Use a damp cloth or sponge to clean and wipe with a dry towel afterwards ► Only use cleaning agents that are suitable for stainless steel. A mild soap and water mix is recommended ► Shelves are not dishwasher safe but other items are dishwasher safe.	Nettoyage de l'étagère ► MISE EN GARDE : Ce produit NE résiste PAS aux lavages en machine. Ne l'immergez pas dans l'eau. ► Débranchez l'étagère et attendez qu'elle revienne à la température ambiante avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien ► Nettoyez à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide et essuyez ensuite avec une serviette sèche. ► Utilisez uniquement des agents de nettoyage pouvant être utilisés sans risque sur l'acier inoxydable. L'usage d'un mélange d'eau et de savon doux est recommandé. ► Les étagères ne résistent pas aux lavages en machine, mais d'autres éléments sont lavables en machine.	Cómo limpiar el Estante ► PRECAUCIÓN: Este producto NO es adecuado para lavavajillas. No lo sumerja en agua. ► Spanish ► Utilice un paño húmedo o una esponja para limpiar y luego séquelo con una toalla seca. ► Utilice solo agentes limpiadores que sean adecuados para acero inoxidable. Se recomienda una mezcla de jabón suave y agua. ► Spanish

REPLACEMENT PARTS / PIÈCES DE RECHANGE / PIEZAS DE REPUESTO


Item/ Article/ it#	Part No./ Référence/ N° de pieza	Description/ Description/ Descripción
1	9985	Split Sleeves (Bag of 4)
		Manchons fendus (sac de 4)
		Manguitos partidos (bolsa de 4)
2	RPHS- DRPOLYHDL	Door Handle (including screws)
		Poignée de porte (vis incluses)
		Manija de la puerta (incluidos los tornillos)
3	RPC14-038	Hinged Door Magnet
		Aimant de porte à charnières
		Imán de puerta con bisagras
4	RPC06-1342A	Sliding Door (19.75" X 7", 42" Shelf)
		Porte coulissante (431 X 177 mm (19,75 po X 7 po, étagère de 1 066 mm (42 po))
		Puerta corredera (19.75" X 7", estante de 42")
	RPC06-1342B	Sliding Door (16.75" X 15", 36" Shelf)
		Porte coulissante (406 x 381 mm (16,75 po X 15 po, étagère de 914 mm (36 po))
		Puerta corredera (16.75" X 15", estante de 36")
	RPC06-1342C	Sliding Door (19.75" X 15", 42" Shelf)
		Porte coulissante (431 X 381 mm (19,75 po x 7 po), étagère de 1 066 mm (42 po))
		Puerta corredera (19.75" X 15", estante de 42")
	RPC06-1342D	Sliding Door (22.75" X 15", 48" Shelf)
		Porte coulissante (558 X 381 mm (19,75 po x 7 po), étagère de 1 219 mm (48 po))
		Puerta corredera (22.75" X 15", estante de 48")
5	HS-REARDOORS	Hinged Doors (19" X 33" Hot Stations)
		Portes à charnières (Stations chaudes de 482 X 838 mm (19 po X 33 po))
		Puertas con bisagras (estaciones calientes de 19" X 33")

Item/ Article/ it#	Part No./ Référence/ N° de pieza	Description/ Description/ Descripción
6	RPHS- 36DRTRK	Sliding Door Track (36" long enclosed shelf)
		Voie de porte coulissante (étagère intégrée de 914 mm (36 po) de long)
		Corredera de la puerta (estante cerrado de 36" de largo)
	RPHS- 42DRTRK	Sliding Door Track (42" long enclosed shelf)
		Voie de porte coulissante (étagère intégrée de 1 066 mm (42 po) de long)
		Corredera de la puerta (estante cerrado de 42" de largo)
7	RPHS- 48DRTRK	Sliding Door Track (48" long enclosed shelf)
		Voie de porte coulissante (étagère intégrée de 1 299 mm (48 po) de long)
		Corredera de la puerta (estante cerrado de 48" de largo)
	RPC06-1343B	Hinged Door (16" X 17", 36" Shelf)
		Porte à charnières (406 x 431 mm (16 po X 17 po), étagère de 914 mm (36 po))
		Puerta con bisagras (16" X 17", estante de 36")
	RPC06-1343C	Hinged Door (19" X 17", 42" Shelf)
		Porte à charnières (482 x 431 mm (19 po X 17 po), étagère de 1 066 mm (42 po))
		Puerta con bisagras (19" X 17", estante de 42")
	RPC06-1343D	Hinged Door (22" X 17", 48" Shelf)
		Porte à charnières (558 x 431 mm (22 po X 17 po), étagère de 1 219 mm (48 po))
		Puerta con bisagras (22" X 17", estante de 48")
8	RPHS- RHINGE	Right Door Hinge set
		Ensemble de charnière de porte droite
		Juego de bisagras de puerta derecha
9	RPHS-LHINGE	Left Door Hinge set
		Ensemble de charnière de porte gauche
		Juego de bisagras de puerta izquierda

Heated Shelf Exploded / Vue éclatée de l'étagère chauffée / Diagrama explosionado del estante caliente:



Exploded Metro2Go Hot Station / Vue éclatée de la station chaude Metro2Go / Diagrama explosionado de la Estación caliente Metro2Go



Enclosed Heated Shelf Kit Assembly
Assemblage de kit d'étagère chauffée intégrée
Ensamblaje del kit de estante cerrado para calentar



Heated Shelf Workstation Assembly
Assemblage de station de travail d'étagère chauffée
Ensamblaje de la estación de trabajo de estante caliente



Metro2Go Hot Station Assembly
Assemblage Station Chaude Metro2Go
Ensamblaje Estación Caliente Metro2Go

WARRANTY / GARANTIE / GARANTÍA

2 year manufacturer's warranty against defects in materials and workmanship.
2 ans de garantie du fabricant contre les vices de matériaux et de fabrication.
El fabricante otorga una garantía de 2 años contra defectos en los materiales o la mano de obra.

- * Save this document for future application, load rating and/or safety reference.
- * Conservez ce document en lieu sûr pour le consulter ultérieurement, pour évaluer une charge ou pour des raisons de sécurité.
- * Guarde este documento para futuras aplicaciones, clasificación de carga y / o referencia de seguridad.

© 2020 InterMetro Industries Corporation, Wilkes-Barre, PA 18705
L01-661 REV A 09/20



We put space to work.

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence