




中国认可
检测
TESTING
CNAS L0748



170014233963



NO. 1221040043

检测报告

Test Report

样品名称： 铅酸蓄电池 6DM14 12V 14Ah

Name of Goods: Lead acid battery 6DM14 12V 14Ah

委托单位： 四川力扬工业有限公司

Consignor: /



上海化工院检测有限公司

Shanghai Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd.



扫描全能王 创建

上海化工院检测有限公司 检测报告

Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report

No. 1221040043

第 1 页 共 3 页

Page 1 of 3

样品名称 Name of Sample	中文 Chinese	铅酸蓄电池 6DM14 12V 14Ah	
	英文 English	Lead acid battery 6DM14 12V 14Ah	
样品编号 Sample No.	1221040043		
委托单位 Consignor	四川力扬工业有限公司 /		
生产单位 Manufacturer	四川力扬工业有限公司 /		
检测方法 Test Method	联合国 关于危险货物运输的建议书 规章范本 (20th) ST/SG/AC. 10/1/Rev. 20 3.3章的特殊规定238 UNITED NATIONS Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS Regulations (20th) ST/SG/AC. 10/1/Rev. 20 Chapter 3.3 SPECIAL PROVISIONS 238		
判定标准 Criterion	联合国 关于危险货物运输的建议书 规章范本 (20th) ST/SG/AC. 10/1/Rev. 20 3.3章的特殊规定238 UNITED NATIONS Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS Regulations (20th) ST/SG/AC. 10/1/Rev. 20 Chapter 3.3 SPECIAL PROVISIONS 238		
样品外观 Appearance	黑色 塑胶外壳 Black Plastic cement shell		
样品接受日期 Accepted Date	2021-04-21	检测起迄日期 Test Date	2021-04-29 — 2021-05-07
检测项目 Test Items	振动试验;压差试验;55℃漏液试验 Vibration test, Pressure differential test, Leakage test at 55℃		
检测结论 Conclusion	经检测, 该样品符合联合国 关于危险货物运输的建议书 规章范本 (20th) ST/SG/AC. 10/1/Rev. 20 3.3章的特殊规定238的标准要求 The sample has passed the test items of UNITED NATIONS Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS Regulations (20th) ST/SG/AC. 10/1/Rev. 20 Chapter 3.3 SPECIAL PROVISIONS 238 生效日期(Date): 2021-05-08		
备注 Remark	无。None.		
委托单位地址 Consignor Address	/	邮政编码 Post Code	629000

批准
Approver:
职务
Title:

审核
Checker:
副总工程师(Vice chief engineer)

编制
Compiler:



扫描全能王 创建

上海化工院检测有限公司 检测报告

Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report

No. 1221040043

第 2 页 共 3 页

Page 2 of 3

序号 No	检测项目名称 Name of Test Items	标准要求或标准条款号 Standard requirement or The Clause Number of Standard	检测结果 Test Result	本项结论 Conclusion	备注 Remark
1	振动试验 Vibration test	UNR-3.3-238(a&b)-20th 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(20th) 3.3章特殊规定238(a&b) UNR-3.3-238(a&b)-20th UNITED NATIONS “Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS” Model Regulations(20th) Chapter 3.3 SPECIAL PROVISIONS 238(a&b) (CN)	无漏液。 None leakage of battery fluid.	合格。 Passed.	/
2	压差试验 Pressure differential test	UNR-3.3-238(a&b)-20th 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(20th) 3.3章特殊规定238(a&b) UNR-3.3-238(a&b)-20th UNITED NATIONS “Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS” Model Regulations(20th) Chapter 3.3 SPECIAL PROVISIONS 238(a&b) (CN)	无漏液。 None leakage of battery fluid.	合格。 Passed.	/
3	55℃漏液试验 Leakage test at 55℃	UNR-3.3-238(a&b)-20th 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(20th) 3.3章特殊规定238(a&b) UNR-3.3-238(a&b)-20th UNITED NATIONS “Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS” Model Regulations(20th) Chapter 3.3 SPECIAL PROVISIONS 238(a&b) (CN)	无漏液且无可见液体流动。 None leakage of battery fluid and there is no free liquid to flow.	合格。 Passed.	/
检测环境条件 Test Environment Condition		环境温度:20℃-22℃;环境湿度:/% Ambient temperature:20℃-22℃;Ambient humidity:/%			
分包检测情况 Subcontracted Test Condition		检测项目 Test Item	/		
		分包实验室 Subcontracted Laboratory	名称 Name	/	邮编 Post Code
			地址 Address	/	电话 Tel




扫描全能王 创建

上海化工院检测有限公司
检测报告

Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report

No. 1221040043

第 3 页 共 3 页
Page 3 of 3



12V 14Ah 10Hr
6DM14

报告结束



扫描全能王 创建